



1128

**ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΕΔΡΑ: Ε.Ο. ΚΩ - ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ**

**ΜΟΝΑΔΑ : Ε.Ο. ΚΩ - ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ**

**AFOI D. NIOKASTRITI & SIA OE**

**CONSTRUCTION COMPANY**

**HEADQUARTERS: N.R. KW - CHWRIWN ANTIMACHEIA KWS**

**UNIT A.E.K.K : N.R. KW - CHWRIWN ANTIMACHEIA KWS**

19

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1128-CPR-1356**

**EN 13139**

**ΑΔΡΑΝΗ ΚΟΝΙΑΜΜΑΤΩΝ**

**AGGREGATES FOR MORTAR**

**ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ RC ΑΝΑΜΙΚΤΟ (ΕΚΣΚ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)**

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ (d/D)	PARTICIPLE SIZE	0/4
-----------------------	-----------------	-----

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΚΙΝΟ SIEVE mm	ΑΠΑΙΤΗΣΗ LIMITS %	ΑΝΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ VALUE %
8	100		100
5,6	95-100		100
4	85-99	±5	98,4
2			78,6
1		±20	66,0
0,5			48,1
0,250		±20	35,0
0,125			25,1
0,063		±3	18,0

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΠΑΛΗ	FINES CONTENT	Category 4
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ	FINES QUALITY	SE <sub>60</sub>
ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ	BLUE METHYLENE	MB <sub>1,5</sub>
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	PARTICLE DENSITY	2,68
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ	RELATIVE DENSITY	2,59
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	WATER ABSORTION	(1,19%) WA <sub>242</sub>

# ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ DECLARATION OF PERFORMANCE

Αριθμός: 005/22-09-2021  
Number:

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού (ΕΥ) Νο.305/2011, 574/2014  
According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011, 574/2014

Όνομασία Προϊόντος: 0/4 ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ RC ΑΝΑΜΙΚΤΟ (ΕΚΕΚ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

1.	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :	0/4 ΑΜΜΟΣ ΣΟΒΑ RC ΑΝΑΜΙΚΤΟ (ΕΚΕΚ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
2.	Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή : Intended use or uses of the construction product , in accordance with the applicable harmonized technical specification , as foreseen by the manufacturer :	ΑΔΡΑΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ AGGREGATES FOR MORTAR
3.	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.5 : Name , registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11 (5) :	ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: Ε.Ο. ΚΩ - ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ ΜΟΝΑΔΑ: Ε.Ο. ΚΩ - ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ CONSTRUCTION COMPANY HEADQUARTERS-UNIT: N.R. KW - CHWRIWN ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ
4.	Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 : Where applicable , name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2):	Μη εφαρμόσιμο Not relevant
5.	Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V : System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	Σύστημα 2+ System 2+
6α.	Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard :	EN 13139
	Ο κοινοποιημένος οργανισμός / Αριθμός ταυτοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού: The notified body / Identification number:	EUROCERT / 1128
	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής : Certificate of conformity of the factory production control:	1128-CPR-1356
6β.	Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Κοινοποιημένος Οργανισμός:	Μη εφαρμόσιμο

7.	Δήλωση επίδοσης Declared performance	
	Ουσιώδη Χαρακτηριστικά / Essential characteristics	Τεχνική προδιαγραφή / Technical specification
	Μέγεθος κόκκων / (d/D)	0/4 EN 13139

Particle size					
Κοκκομετρική διαβάθμιση / Grading	mm	Απαίτηση	Ανοχές	% διερχόμενο	EN 933-1
	8	100		100	
	5,6	95-100		100	
	4	85-99	±5	98,4	
	2			78,6	
	1		±20	66,0	
	0,5			48,1	
	0,250		±20	35,0	
	0,125			25,1	
	0,063		±3	18,0	
Περιεκτικότητα σε παιτάλη / Fines content	CATEGORY 4				
Ισοδύναμο άμμου / Fines quality	SE <sub>60</sub>				EN 933-8
Μπλε του μεθυλενίου / Blue methylene	MB <sub>1.5</sub>				EN 933-9
Φαινόμενη πυκνότητα / Particle density	2.68				EN 1097-6
Πυκνότητα επί ξηρού / Relative density	2.59				EN 1097-6
Απορρόφηση νερού / Water absorption -suction	(1.19%) WA <sub>242</sub>				EN 1097-6
Ελαφροβαρείς Προσμίξεις / Lightweight contaminates	NPD				
Οργανικές Προσμίξεις / Organic contaminates	NPD				
Ανθεκτικότητα σε ψύξη απόψυξη (δοκιμή υγείας) / Freeze – thaw resistance	NPD				EN 1367-1 ή 2

8.	Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και / ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση	Μη εφαρμόσιμο
----	--	---------------

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από :

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΙΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΣ  
Company's Legal Representative

Τόπος και ημερομηνία / Place and date:

Υπογραφή / Signature:

Ε.Ο. ΚΩ - ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ  
N.R. KW - CHWRIWN ANTIMACHEIA KWS  
22-09-2021